

PANGAEA™



REPLACEABLE
CHEST ATTACHMENT
FULL HARNESS

ハーネスにも着る楽しさを



PAHN-10A-BL型

PANGAEA™

REPLACEABLE
CHEST ATTACHMENT
FULL HARNESS



PACN-10A-BL型

腿の形状が異なる2タイプ

HORIZON™ 腿水平

CANYON™ 腿V

Design

ハーネスにも着る楽しさを

スタイリッシュなフォルムはアパレルで活躍するデザイナーの手によるもの。
各部のデザインはもちろん、全体のイメージを大きく左右する
縫製のパターンやピッチにもこだわりました。
腿ベルトの形状がV字タイプの「CANYON(キャニオン)」と、
水平タイプの「HORIZON(ホライズン)」の2種類をご用意。

Light Weight

手にしただけでわかる「軽快感」

しなやかで手触りもよく、高級感も備えた軽量ベルトが、装着時の動きやすさを実現。
数字以上の軽さを感じることができます。ベルトカラーはブラックとシルバーの2色。

男性モデル：身長180cm / 女性モデル：身長164cm Mサイズを着用

お早めに **買い換えを
ご検討ください!**

2022年1月2日より**旧規格品が使用できなくなります**
規格改正に伴う経過措置が終了し、新規格適合品の使用が義務付けられます

PANGAEA™
—◇—
HORIZON™



PAHN-10A-SI型
ベルトカラー：シルバー



PAHN-10A-BL型
ベルトカラー：ブラック

PANGAEA™
—◇—
CANYON™



PACN-10A-SI型
ベルトカラー：シルバー



PACN-10A-BL型
ベルトカラー：ブラック

厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合

弊社のPANGAEAハーネス (CANYON / HORIZON) が「2020年度グッドデザイン賞」を受賞しました

「PANGAEA」は、開発当初より着る人に
安心感とポジティブな気持ちをもたらすハーネスであることを目指してきました。
まさにこの点が評価され2020年10月1日、グッドデザイン賞を受賞致しました。

「スペシャル動画」・「製品紹介動画」公開中

 / **TITAN Channel**

PANGAEA™
—◇—
REPLACEABLE
CHEST ATTACHMENT
FULL HARNESS



PANGAEA™
HORIZON™



PAHN-10A-SI型
ベルトカラー：シルバー

スタッフバッグ：シルバー




PAHN-10A-BL型
ベルトカラー：ブラック

スタッフバッグ：ブラック


腿ベルトの構造 **腿** 水平

フラットに配置された腿のベルト構造。束縛感が少なく、脚を大きく開きやすいことや、そのシルエットから建設業ユーザーより支持を得ています。



スライドループ

作業ベルトを締めても、ハーネスのベルトが体の動きに合わせてスライドするのでしゃがむ、かがむ等の動作でもベルトが突っ張らず、動きやすくなっています。



*PANGAEA用 作業ベルトの他、TITANの胴ベルト型に採用の胴ベルト(50mm幅)を装着することができます。

SPEC.

- 肩・腿・骨盤ベルト：幅40mm ポリエステル
- 胸ベルト：幅25mm ナイロン
- 肩バックル：スチール
- 胸クリップ：ワンタッチタイプ(アルミ合金)
- 腿バックル：ワンタッチバックル(アルミ合金)
- D環：スチール
- 休止フック掛け × 2コ・D環止め・ベルト止め
- ベルト端末留め：樹脂
- フルハーネス本体重量：約990g
- ショルダーパッド：ナイロン 重量：110g

使用可能な質量：130kg

サイズ： **S** **M** **L** **LL**

ご注文の際には型番の末尾に[-サイズ]を付けてください。
[HORIZONは、作業ベルトとの併用を推奨します。]

PANGAEA™

交換できるチェストベルト

特許取得

フロントD環付きチェストベルト

PFDN型 (別売り)★

PANGAEAは、胸ベルトの取り外しが可能です。これにより、別の機能を持つ胸ベルトへの交換ができるようになりました。

★PFDN型はPANGAEAハーネスの交換専用です。
PANGAEA以外のハーネスに装着しないでください。



「フリーサイズ」

- ベルト：幅40mm ポリエステル(ブラックのみ)
- D環：スチール
- 胸クリップ：ワンタッチ(アルミ合金製)
- ベルト端末留め：樹脂

取付後のズレを防ぐ面ファスナー



写真のように、D環付きチェストベルトに付け替れば、昇降移動時等に便利に、安全にお使い頂けます。またPFDN型には専用のポーチが付属しています。

PANGAEA CANYON™



PACN-10A-SI型
ベルトカラー：シルバー



スタックバッグ：シルバー



PACN-10A-BL型
ベルトカラー：ブラック



スタックバッグ：ブラック


腿ベルトの構造 **腿 V**

フルハーネスはその構造から、墜落阻止時の負荷を主に骨盤で受けます。その骨盤を包み込むような構造を持っており、尻当てのサポート効果と相まってしっかりと衝撃を受け止めます。



両腰のベルト保持板

ベルト保持板には4つのスリットがあり、工具吊りの形状に応じて、作業ベルトを自由に通すことができます。またベルトはしっかりと固定されるので、工具の重みでへたりません。



* PANGAEA用 作業ベルトの他、TITANの胸ベルト型に採用の胸ベルト(50mm幅)を装着することができます。

SPEC.

肩・腿ベルト：幅40mm ポリエステル
胸ベルト：幅25mm ナイロン
肩バックル：スチール
胸クリップ：ワンタッチタイプ(アルミ合金)
腿バックル：ワンタッチバックル(アルミ合金)
D環：スチール
休止フック掛け × 2コ・ベルト保持板・尻当て・D環止め・ベルト止め・ベルト端末留め：樹脂
フルハーネス本体重量：約970g
ショルダーパッド：ナイロン 重量：110g

使用可能な質量：130kg

サイズ：**S** **M** **L** **LL**

ご注文の際には型番の末尾に「サイズ」を付けてください。

充実の装備




ショルダーパッド

肩の負担を減らす他、ハーネスの型崩れを防ぎ着脱をスムーズにします。



High Speed Quick Buckle

このハーネスのために開発された腿部のワンタッチバックル・HSQBがハーネスの着脱をスムーズにします。



ベルト端末留め

調整後の余ったベルトの端末を美しく収納。肩ベルトの他、チェストベルトにも付属します。



D環

クチが広くランヤードの接続がしやすくなっています。



PANGAEA用 休止フック掛け(×2)

広い開口部に加え絶妙なカーブが、フックの先端を捉えます。両胸に装備。



腿ベルトのサポート

腿のループ形状を保持する役目のベルトです。一部を折り返して縫製することで、効果を高めフィット感を増します。

PANGAEA™ CANYON™

高視認
HIGH VISIBILITY

高視認
HIGH VISIBILITY




日中は鮮やかなベルトカラーで。
夜間は車両等のライトを受けて再帰反射材が光る。



特設ページは
こちらからご覧
いただけます。

PANGAEAシリーズのCANYONを
高視認化したバリエーションモデルです。



PCHV-10A型
ベルトカラー：オレンジレッド



スタッフバッグ：オレンジレッド


SPEC.

肩・腿ベルト：幅40mm オレンジレッド(ポリエステル)
胸ベルト：幅25mm・オレンジレッド(ナイロン)
肩バックル：スチール
胸クリップ：ワンタッチタイプ(アルミ合金)
腿バックル：ワンタッチバックル(アルミ合金)
D環：スチール
休止フック掛け(2コ)・ベルト保持板・尻当て・
D環止め・ベルト止め・ベルト端末留め：樹脂
フルハーネス本体重量：約1,030g
ショルダーパッド：ナイロン 重量：約130g

使用可能な質量：130kg

サイズ： S M L LL

ご注文の際には型番の末尾に「サイズ」を付けてください。



■ サイズ適合表

身長と体重から、フルハーネスのおおよそのサイズを導ける適合表です。

身長が160cm~180cmの範囲で、おおよそ標準的な体重の方はMサイズのベルトを調整することで、ご使用頂けます。

■ 使用可能な質量

製品に設けられた使用可能質量をお確かめください。使用者の体重と装備品の合計重量が、使用可能質量の範囲内でなくてはなりません。

(ご注意)

必ず身体に応じたサイズをお選びください。特に大きすぎる場合は、ベルトが身体にフィットせず、たるんだベルトの長さ分、想定以上に落下距離が伸び、墜落制止時の衝撃も局所的に増えることがあります。

*防寒着の着用や個人差によりサイズが適合しない場合があります。

*ご注文時にサイズのご指定がない場合、Mサイズでのお届けとなります。

OPTION (別売り)



■ PANGAEA用 作業ベルト

シルバーとブラックの2色。
バックルカラーは、通常とは異なる
スモークシルバー。
PHAB-SI型(シルバー)
PHAB-BL型(ブラック)

ベルト：幅50mm × 1,200mm
ナイロン
バックル：アルミ合金
重量：約210g



NEW ITEM
for FULL HARNESS



特設ページは
こちらからご覧
いただけます。

フルハーネスに最適の縦型ポーチ



「A(アルファ)型フック」と「面ファスナー」の
2箇所ですっきりホールド



チェスト部分のループ

背面の面ファスナー

ASP型 スマートフォン用

重量：約90g

最大でH145 × W75 × D15mmくらいまでのケース付き
スマートフォンが入ります。

ストラップ

樹脂製フック付きストラップ
(サブポケット内)

ACD型 コンパクトデジタルカメラ用 重量：約78g

最大でH130 × W70 × D38mmくらいまでのコンパクト
デジタルカメラが入ります。

ループフック

落下防止用ストラップ等
を取り付けられるループ付き
(メインポケット内に3ヶ所)

(注意) アルファポケットのA(アルファ)型フックが破損する可能性が
あるのでランヤードのフックを掛けないでください。

LANYARD (別売り)

RICORO-N 巻取式



特設ページは
こちらからご覧
いただけます。

トップクラスの小型軽量巻取器
小型＆短尺の巻取式で好評を頂いた
「リコロ」をリニューアル。
巻取器の容積、構成部品を約15%削減しました。



シングル

DJMR
360°
回転機能付き

HL-MR型

ロック装置付き巻取器
タイプ1ランヤード

使用可能な質量
100kg

Safety Checker



HL-MR型

巻取器：樹脂製ケース
ストラップ：幅17mm アラミド芯入りテトロン
長さ：約1,520mm (ストラップ収納時 約600mm)
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.56A (J環付き 軽量タイプ)
D環側コネクタ：DJMR(回転機能付き)
重量：約790g

ロック装置

墜落制止時にはストラップの
引き出しを瞬時にストップ。
落下距離と衝撃荷重を
最小に抑えることができます。

自動巻取り

作業時は無理なく軽い力で
引き出せます。

EXzero ELASTIC LANYARD

伸縮ストラップ式



特設ページは
こちらからご覧
いただけます。

約50cmの伸び



シングル

安全環が自動で閉じる
「ツイストロック」式

ダブル

使用可能な質量が
130kgの
タイプもあります

HL-ZCB型

伸縮ストラップ式
タイプ1ランヤード

使用可能な質量
100kg

Safety Checker



HL-ZCB型
HL-ZB型

ストラップ：ゴム芯入りポリエステル被覆
(コバルトブルー)
長さ：約1,600mm (ストラップ収納時 約1,150mm)
幅：約30mm
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.57F(スチールカバータイプ)
D環側コネクタ：アルミ製軽量カラビナ(ADT型) 重量：約790g

カラーバリエーション

HL-ZB型

ストラップカラー：ブラック

HL-ZCW型

伸縮ストラップ式
タイプ1ランヤード

使用可能な質量
100kg

Safety Checker



HL-ZCW型

ストラップ：ゴム芯入りポリエステル被覆
(コバルトブルー&ブラック)
重量：約1,270g



サンコー株式会社

<http://www.sanko-titan.co.jp/>

本社・本社工場	〒532-0033	大阪府大阪市淀川区新高1丁目14番7号	TEL.06-6394-3541(代)	FAX.06-6395-0041
東京支店	〒160-0004	東京都新宿区四谷4丁目25番5号	TEL.03-3352-5404	FAX.03-3350-5320
北海道営業所	〒003-0011	北海道札幌市白石区中央1条7丁目8番1号	TEL.011-864-4033	FAX.011-864-4035
東北営業所	〒980-0012	宮城県仙台市青葉区錦町1丁目1番8号	TEL.022-797-9860	FAX.022-797-9851
名古屋営業所	〒456-0056	愛知県名古屋市熱田区三番町22番15号	TEL.052-653-5770	FAX.052-653-5810
九州営業所	〒814-0164	福岡県福岡市早良区賀茂4丁目6番28号	TEL.092-873-0392	FAX.092-873-0948

淀川商品センター/岡山工場



墜落制止を目的とする製品は、誤った使い方をされますと重大な事故につながる場合があります。製品をご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

このカタログに記載の製品以外の写真はイメージであり、実際とは異なります。印刷のため、実際の色と異なって見える場合があります。製品の仕様は、改良の為、予告無く変更される場合があります。

ISO9001認証取得

サンコー株式会社は、墜落制止用器具、墜落防止用機器の専門メーカーとして、国内で初めてISO 9001品質マネジメントシステムの認証を取得しました。



本社・本社工場、岡山工場、淀川商品センター

登録事業者

サンコー株式会社 本社・本社工場

登録活動範囲

■ 墜落制止用器具・墜落防止用機器・高所作業用機器・ロープ式梯子を含む緊急避難用機器の設計・開発・製造・サービス(修理・点検)

■ 車両内装品・産業資材品の製造

関連事業所

岡山工場

[墜落制止用器具・車両内装品・産業資材品の製造]

淀川商品センター

[登録製品の出荷]